

# PLANILAQUE COLOR-IT



## Descrizione

Questa gamma di vetro laccato decorativo opaco è disponibile in 26 colorazioni. L'aspetto lucido e colorato si ottiene depositando sul retro del vetro uno strato di vernice molto resistente. Un prodotto ideale per tutti gli spazi esterni nei quali il colore contribuisce a valorizzare un ambiente, anche nelle stanze umide.

## Applicazioni

Vetro laccato **PLANILAQUE COLOR-IT** sublima gli spazi interni della casa e negli edifici non residenziali

(uffici, laboratori, ospedali, ecc.) vestendo di colore:

- muri,
- arredamento
- facciate dei mobili
- ante delle credenze, ecc.

È adatto a tutte le stanze, anche alla cucina e al bagno:

- credenza
- piano della vasca
- rivestimento murale
- piatto della doccia, ecc.

## Trasformazione

La trasformazione del vetro laccato **PLANILAQUE COLOR-IT** è simile a quella degli specchi: intaglio, foratura, modellatura, incisione, serigrafia, sabbiatura. Per il taglio, fare attenzione a girare il lato laccato verso una parete di supporto che sia piano, asciutto e privo di sostanze aggressive in modo da proteggere la vernice.

Spessori e dimensioni standard:

- 4 mm: 3210 x 2550 mm
- 6 mm: 3210 x 2400 mm

Massa superficiale:

- 4 mm: 10 kg/m<sup>2</sup>
- 6 mm: 15 kg/m<sup>2</sup>

## Posa in opera

Il vetro laccato **PLANILAQUE COLOR-IT** si fissa soltanto all'interno e nel rispetto delle normative vigenti. Si installa in modo molto semplice e rapido in modo meccanico (con incasso o ganci di fissaggio) o previo incollaggio, usando siliconi neutri e/o biadesivo.

Anche il vetro laccato **PLANILAQUE COLOR-IT SAFE** si fissa meccanicamente.

## Manutenzione

La manutenzione di **PLANILAQUE COLOR-IT** è facilissima, si pulisce semplicemente con un panno

pulito e morbido imbevuto di un prodotto detergente non abrasivo, adatto al vetro.

## Norme e leggi

Vetro laccato **PLANILAQUE COLOR-IT** si distingue per la qualità ineguagliata e una durata che supera tutti i requisiti di progettazione delle norme europee (EN 16477).

Ai sensi di questa norma è di classe A.



DIAMANT®



PARSOL ULTRA GRIGIO



Vetri per le abitazioni - Sicurezza e Protezione

[TRASFORMATORE - SCOPRI IL PIU' VICINO](#)