

VISION-LITE



Descrizione

VISION-LITE è ideale in tutte le applicazioni che richiedono la massima trasparenza e una visione perfetta attraverso il vetro.

Il vetro antiriflesso **VISION-LITE** si ottiene con atomizzazione catodica potenziata magneticamente sotto vuoto, tramite applicazione di rivestimenti trasparenti di ossido metallico sul vetro.

Le applicazioni per cui **VISION-LITE** è preferibile sono:

- **Esterni:** Vetrine di negozi e show room; Aree vetrate di ristoranti panoramici; Torri di controllo, sale quadri e camere di osservazione; Pareti divisorie per gli spettatori su spalti e tribune degli stadi.
- **Interni:** Teche nei musei e vetri o lastre protettive per quadri e dipinti; Vetrinette e vetrine di negozi; Separazioni interne (ospedali, camere controllate e ambienti puliti, centralini); Studi televisivi (per ridurre il riflesso di fronte alle telecamere); Cabine per interpreti e cabine audio insonorizzate (sale di conferenze, studi di registrazione, ecc.); Zoo e acquari.
- **Altre applicazioni:** Cabine di manovre su cantieri (per movimentazione di gru o trattori, ad esempio); Vetri protettivi per sportelli di cassa; Segnaletica e cartelloni pubblicitari su ferrovie, autostrade e negli aeroporti, ad esempio. Utilizzato anche per la refrigerazione commerciale, nella versione da temprare.

VISION-LITE II è la versione da temprare del vetro antiriflesso sviluppato per le porte frigo. **VISION-LITE II** è ottenuto da un vetro float chiaro sulle cui facce è stato depositato un coating antiriflesso. Il prodotto acquista le proprietà spettrofotometriche finali solo una volta temprato.

VISION-LITE II può essere impiegato sia come vetro singolo sia assemblato in vetro camera.

Gamma

VISION LITE è disponibile su base extrachiara **DIAMANT**.

PRODOTTO	BASE	SPESSORI DISPONIBILI	DIMENSIONI
semi VISION-LITE®	DIAMANT	4, 6, 8, 10	6000 x 3210
semi VISION-LITE® II	DIAMANT	4, 6, 8, 10	6000 x 3210
STADIP VISION-LITE® II	DIAMANT	44.2, 55.2, 64.2, 66.2, 88.2, 1010.2	6000 x 3210
VISION-LITE® II	DIAMANT	6, 8, 10	6000 x 3210

Prodotti correlati



CLIMALIT



I vantaggi dei doppi vetri Saint-Gobain



DIAMANT®



STADIP e STADIP PROTECT

[TRASFORMATORE - SCOPRI IL PIU' VICINO](#)