BIOCLEAN

Descrizione

Il vetro autopulente **BIOCLEAN®** può essere utilizzato in posizione inclinata o verticale, all'esterno di edifici residenziali e terziari, nuovi o ristrutturati, in:

• Finestre, lucernari e finestre panoramiche

• Verande e coperture in vetro

• Facciate vetrate

• Balaustre

BIOCLEAN® è raccomandato per tutti gli ambienti, specialmente nelle aree inquinate (urbane, aeroportuali, industriali, ecc.). Utilizzando la doppia azione dei raggi UV e dell'acqua, la fotocatalisi attivata dai raggi UV del sole, disgrega la sporcizia, le striature della pioggia, i grumi di polvere e l'inquinamento atmosferico organico depositato sulla superficie del vetro. L’effetto idrofilo comporta che lo sporco e i segni precedentemente scomposti possano essere facilmente eliminati con l’azione dilavante dell’acqua piovana

sulla superficie del vetro.

La facilità con cui il vetro può essere pulito dipende dalla natura dello sporco, dalla sua quantità e dall'esposizione del vetro al sole e alla esposizione alla luce naturale.

BIOCLEAN® richiede una pulizia minima per garantire che il vetro mantenga il suo aspetto originario per molti anni.

MANUTENZIONE

Pulire il deposito spruzzandolo con acqua fresca o demineralizzata.

Per lo sporco tenace, utilizzare acqua calda e sapone e un tergivetro pulito o un normale prodotto per la pulizia della finestra con un panno morbido e pulito. Non usare una lama di rasoio, un taglierino, ecc.,

Non utilizzare prodotti detergenti abrasivi o prodotti “anti-pioggia”.

Installazione

BIOCLEAN® deve essere necessariamente montato in faccia 1, all'esposizione diretta del soleggiamento e della pioggia.

Il vetro va montato in verticale o inclinato in modo che la pioggia possa, scorrendo, trascinare via lo sporco.

Devono essere utilizzate guarnizioni estruse in EPDM prive di silicone per la tenuta stagna tra il vetro e il telaio.

STADIP SILENCE

STADIP e STADIP PROTECT



PLANITHERM® INOX

TRASFORMATORE - SCOPRI IL PIU' VICINO